

HERBICIDA

Grupo A

H-FOP 54%

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

haloxifop-p-metil: (R) 2-[4-(3-cloro-(5-trifluorometil)-2-piridiloxi)fenoxi] propionato de metilo 54 g.
solvente y coadyuvantes, c.s.p. 100 cm³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en el SENASA con el N° 39.586

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
Producto moderadamente peligroso (Clase II).

Categoría Inhalatoria III (CUIDADO).

Irritación cutánea: Leve irritante (Categoría IV - CUIDADO).

Irritación ocular: Moderado irritante (Categoría III - CUIDADO).

Causa irritación moderada a los ojos.

No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Grupo químico: Ariloxifenoxipropionato.

Contenido Neto:

5 Lt.

Industria Argentina

Lote N°: Ver en envase

Fecha de vencimiento: Ver en envase

INFLAMABLE DE 3° CATEGORÍA

Advertencia: El producto está elaborado bajo estrictas normas de calidad. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, ésta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en éste rótulo.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo.
Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300
internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires.
Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806.
- Centro de Consultas Toxicológicas T.A.S.
Durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727.



LABORATORIOS PEYTE S.A.

Av. Marcos Ciani 2235 • Telefax 03462 - 423307 / 427948

e-mail: labpeyte@peyte.com.ar

Planta Fabril: Parque Industrial "La Victoria" Iraola 850
Venado Tuerto • Santa Fe • Argentina • www.peyte.com.ar



NOCIVO



HERBICIDA

Grupo A

H-FOP 54%

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

haloxifop-p-metil: (R) 2-[4-(3-cloro-(5-trifluorometil)-2-piridiloxi)fenoxi] propionato de metilo	54 g.
solvente y coadyuvantes, c.s.p.	100 cm ³

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Inscrito en el SENASA con el N° 39.586

Lote N°: Ver envase.

Contenido neto:
Ver envase

Fecha de vencimiento: Ver envase.

INFLAMABLE DE 3ª CATEGORÍA

Industria Argentina



Advertencia: El producto está elaborado bajo estrictas normas de calidad. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, ésta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en éste rótulo.

LABORATORIOS PEYTE S.A.
Marcos Ciani 2235 - Venado Tuerto
Pcia. de Santa Fe - Argentina
Telefax 03462 - 423307 / 427948
www.peyte.com.ar

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Durante la preparación, el manipuleo y la aplicación, utilizar protector facial, guantes, botas de goma (neoprene, polivinilo, etc.) y ropa protectora adecuada. No aplicar el producto en zonas ocupadas por personas sin ropa protectora, ni recorrer el cultivo sin la misma. No comer, fumar o beber durante las operaciones con este producto. No contaminar alimentos, forrajes y el agua de bebida. Después de aplicar el producto, lavar prolijamente las partes del cuerpo expuestas a la acción y al contacto del mismo.

RIESGOS AMBIENTALES:

Ligeramente tóxico para aves.

Moderadamente tóxico para peces. No aplicar sobre espejos de agua y evitar la deriva de los mismos. No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

Virtualmente no tóxico para abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente deberá ser guardado en su envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado sobre el cultivo a una dilución mayor o en su defecto a los costados de los caminos o alambrados lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales, junto con el triple enjuague de los envases vacíos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Realizar el triple lavado en los envases vacíos siguiendo las siguientes instrucciones: agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos, agregar el líquido en el recipiente dosificador o aplicarlo a los costados de los caminos o alambrados, lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales; repetir este procedimiento dos veces más. Luego, perforar los envases para inutilizarlos, y colocarlos en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su disposición final. Recurrir a un servicio especializado en destrucción de residuos y envases vacíos. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en sus envase original, bien cerrado y almacenado en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de niños o personas inexpertas.

DERRAMES:

Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final. Limpiar y neutralizar el área de derrame.

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:

En caso de ingestión: No inducir el vómito ni tratar de impedirlo si se produce espontáneamente. No dar de beber leche u otras bebidas. Dar de beber unos sorbos de agua fría sin gas, sólo si existen síntomas de irritación local y el paciente está consciente. Brindar inmediatamente atención médica.

Contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada soper de bicarbonato de sodio en un litro de agua).

Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos. Consultar a un oftalmólogo.

En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

Producto moderadamente peligroso (Clase II).

Categoría Inhalatoria III (CUIDADO).

Irritación cutánea: Leve irritante (Categoría IV - CUIDADO).

Irritación ocular: Moderado irritante (Categoría III - CUIDADO). Causa irritación moderada a los ojos.

No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Grupo químico: Ariloxifenoxipropionato.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

El contacto con los ojos puede causar moderada irritación. Contactos repetidos con la piel pueden causar irritación. La intoxicación con este producto puede causar malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo. Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires. Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806.
- Centro de Consultas Toxicológicas T.A.S. Durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727.



NOCIVO



GENERALIDADES:

H-FOP 54% es un herbicida post-emergente de acción sistémica, selectivo para cultivos de soja, girasol, maní, poroto y algodón, que controla malezas gramíneas perennes y anuales.

Por su capacidad de penetración y translocación, elimina la competencia de las malezas inmediatamente después de ser aplicado. Las malezas tratadas con **H-FOP 54%** detienen su crecimiento y las hojas muestran, a los pocos días de la aplicación, tonalidades violáceas, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas, destruye inicialmente las yemas, y luego el tejido se necrosa. La rapidez de la descomposición dependerá de las condiciones ambientales.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Agitar antes de usar.

Preparación: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta los 2/3 de su capacidad con agua limpia. Poniendo en marcha los agitadores, incorporar la cantidad de **H-FOP 54%** según dosis y completar el volumen total de agua. Luego de formada la emulsión agregar los coadyuvantes usados. Mantener el sistema de agitación en movimiento durante toda la aplicación. Evitar la superposición de franjas y la deriva hacia cultivos linderos.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Equipos y aplicaciones terrestres: Equipos de alto volumen, Pastillas abanico plano (8002, 8003, 11002, 11003). Volumen: 100-200 l/ha según altura y densidad de las malezas. Presión: 40 - 50 lb/pg². Velocidad del equipo, no mayor a 8 km/h. Agregar aceite mineral de uso agrícola (**SOLY-OIL**) o esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal (**SOLY-OIL METIL**), entre 0,5 - 1% del caldo total a aplicar (1 l/100 l de agua) según tipo de aceite. Observar las condiciones de humedad del suelo.

Equipos y aplicaciones aéreas: Volúmenes 15-20 l/ha. El ancho del trabajo deberá asegurar una adecuada cobertura. Agregar aceite mineral de uso agrícola (**SOLY-OIL MINERAL**) o esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal (**SOLY-OIL METIL**), entre 0,75 - 2,5 l/ha según tipo de aceite. Observar las condiciones de humedad del suelo.

No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Evitar deriva sobre los cultivos sensibles.

Aplicaciones de manchoneo: utilizar el herbicida a una concentración del 1% en agua (1 l/ha de agua), con el agregado de aceite de uso agrícola al 1% del volumen total (1 l/100 litros de agua).

Nº de gotas: 20-30 gotas/cm².

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos: Soja, Girasol, Maní, Poroto y Algodón.

Malezas controladas, dosis y momento de aplicación

Malezas Perennes	Dosis (l/ha) ⁽¹⁾	Estado de Crecimiento de la maleza ⁽²⁾
Sorgo de Alepo de rizoma (<i>Sorghum halepense</i>) ⁽³⁾	0,12 - 0,15	Aplicar sobre plantas de 20 - 40 cm de altura, en activo crecimiento, con buena humedad de suelo (generalmente 3 - 5 semanas de la emergencia del cultivo).
Gramón (<i>Cynodon dactylon</i>)	0,23 - 0,29	Aplicar cuando los estolones en activo crecimiento tienen 8 a 15 cm de largo

Malezas Anuales	Dosis (l/ha) ⁽¹⁾	Estado de Crecimiento de la maleza ⁽²⁾
Sorgo de Alepo de semilla (<i>Sorghum halepense</i>)	0,08 - 0,12	Aplicar cuando el Sorgo de Alepo proveniente de semilla tiene 10 a 15 cm de altura.
Pasto cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Capin (<i>Echinochloa spp.</i>) Cola de zorro (<i>Setaria spp.</i>) Pie de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Pasto morado (<i>Leptochloa filiformis</i>) Brachiaria plantaginea (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	0,08 - 0,12	Aplicar cuando las gramíneas anuales tienen 2 a 4 hojas desarrolladas, hasta 1 macollo.
Maíz guacho tolerante a glifosato (<i>Zea mays</i>)	0,09 - 0,12	Aplicar con maíz de 3 a 6 hojas desarrolladas.

⁽¹⁾ Las dosis menores se recomiendan cuando las condiciones de humedad del suelo son óptimas y las malezas se encuentran dentro del tamaño recomendado.

⁽²⁾ La altura de las malezas (cm) está indicada en su estado normal, sin estirar las hojas.

⁽³⁾ Incluye genotipo de sorgo de Alepo tolerante a Glifosato.

Uso de coadyuvantes: En todos los casos agregar Aceite mineral 81,2% EC (**SOLY-OIL**) a una concentración del 1% del caldo total a aplicar (1 litro/100 litros de agua) o esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal 76% EC (**SOLY-OIL METIL**) a una concentración de 0,5-1% (0,5-1 litro/100 litros de agua), según las condiciones de humedad del suelo.

Labores previas: En lotes con siembra y laboreo tradicional se deberán realizar labores del suelo antes de la siembra de los cultivos para lograr homogeneidad en el tamaño de los rizomas y permitir la emergencia simultánea de las malezas. No escardillar antes de la aplicación de **H-FOP 54%**, hacerlo a partir del tercer día de tratamiento. En lotes bajo siembra directa, aplicar cuando las malezas alcanzan la altura recomendada.

Condiciones ambientales y de suelo: No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando las malezas presentan síntomas de marchitez. No aplicar en horas del día de máxima insolación y alta temperatura.

RESTRICCIONES DE USO:

No aplicar en casos de humedad prolongada y cuando las malezas presentan síntomas de marchitez

Tiempo de carencia: Poroto: período de carencia de 65 días. Maní, girasol, soja y algodón: no presentan período de carencia por ser su uso posicionado.

Evitar la deriva sobre cultivos susceptibles: maíz, sorgo, arroz, pasturas y caña de azúcar.

Tiempo de reingreso al área tratada: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con insecticidas a base de clorpirifos y/o cipermetrina. Queda a criterio del profesional asesor utilizar mezclas con herbicidas como bentazon, acifluorfen, fomesafen, imazaquin. Se han observado efectos fitotóxicos transitorios en algunas variedades de soja.

No se recomienda la mezcla con otros herbicidas para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de soja, ya que puede disminuir la eficacia de la gramínicida.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico para los cultivos para los que se recomienda su uso si se siguen las recomendaciones del marbete

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

NOCIVO

